Postup pro nastavení IS Fenix Instalace Fenix

Obsah:

Nutné doplňky	.2
Instalace balíčku Fenix	3
Instalace balíčku Crystal Report	3
Instalace balíčku FenixRuntime	3
Instalace balíčku vazba Pohledávky	3
Aktuální verze Fenix	.3
Podpora zálohování	3
Založení databáze:	4
Založení uživatele fenix:	4
Nad obnovenou databází spustit skript:	.4
Založení ODBC zdroje:	5

Nutné doplňky

MDAC 2.0

Microsoft Data Access Components 2.0	
Please read the following license agreement. Press the PAGE [to see the rest of the agreement.	DOWN key
Microsoft(r) Data Access Components 2.0	
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE	
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Microsoft End-User Li Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either individual or a single entity) and Microsoft Corporation for the M software identified above, which includes computer software components and may include associated media, printed materi "online" or electronic documentation ("SOFTWARE"). By insta copying, or otherwise using the SOFTWARE, you agree to be by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of th EULA, do not install or use the SOFTWARE.	icense an ficrosoft alling, bound his
Do you accept all of the terms of the preceding License Agreer choose No, Install will close. To install you must accept this agr	ment? If you reement.
<u>Y</u> es	No

🛃 Microsoft Data Access Components 2.0 setup		
	Microsoft Data Access Components 2.0 Setup	
	To choose the installation you want, click one of the following buttons.	
	Complete Install all data access components	
	Custom Install the data access components that you select	
	Folder: C:\WIND0WS\system32	
	Egit Setup	

MDAC 2.6 – pouze pro Window XP

Microsoft Data Access Components 2.6 Setup
End User License Agreement
Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. You must accept this agreement to install this software.
MICROSOFT CORPORATION END-USER LICENSE AGREEMENT
Microsoft Data Access Components 2.6
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Microsoft Corporation for the Microsoft software product identified above, which includes computer software and may include associated media, printed
I accept all of the terms of the preceding license agreement.
< <u>⊇</u> pět <u>D</u> alší > Storno

Instalace balíčku Fenix

V dnešní době není potřeba řešit velikost instalace, stačí standardní instalace tedy, další další další....

Instalace balíčku Crystal Report

V dnešní době není potřeba řešit velikost instalace, stačí standardní instalace tedy, další další další....

Instalace balíčku FenixRuntime

V dnešní době není potřeba řešit velikost instalace, stačí standardní instalace tedy, další další další....

Instalace balíčku vazba Pohledávky

V dnešní době není potřeba řešit velikost instalace, stačí standardní instalace tedy, další další další....

Aktuální verze Fenix

http://www.helios.eu/fenix/ke-stazeni-podpora/aktualizace-pro-software-helios-fenix.html

Podpora zálohování

Instalace SQLServer2005_BC

Instalace SQLSysClrTypes

Instalace SharedManagementObjects

Založení databáze:

Obnovit prázdnou databázi v managenent studiu, nebo založit novou. Pokud bude obnovena z jiného stroje.

Založení uživatele fenix:

V management studiu Např. uživatelel Fenix, s heslem invex

📕 Login - New		
Select a page	🔄 Script 👻 🎼 Help	
Server Roles Server Roles Securables	Login <u>n</u> ame:	fenix Sgarch
😭 Status	 <u>SQL</u> Server authentication 	
	Password:	••••
	<u>C</u> onfirm password:	•••••
	 Enforce password policy Enforce password expiration User must change password 	i l at next login
	C Mapped to certificate	
	Certinicate name:	I
	Mapped to asymmetric key	
Connection	Key name:	1
Server: MBURSA-XP-N\FENIX2005	Default <u>d</u> atabase:	master
Connection: sa	Default l <u>a</u> nguage:	<default></default>
View connection properties		
Progress		
Ready		
		(i) Help make Microsoft® SOL Server™ 2005 better!

Nad obnovenou databází spustit skript:

Slouží pro propojení ODBC zdroje a databáze Spustit dle typu databáze

--1) pro MSSQL server

sp_change_users_login auto_fix, fenix

Založení ODBC zdroje:

Windows XP: Ovládací panely – Nástroje pro správu - Datové zdroje (ODBC) – systémové DSN Windows 7: (musí být 32-bitové!) Ovládací panely - Systém a zabezpečení - Nástroje pro správu - Zdroje dat (ODBC)



Dokončit

Storno

Zadat název a server

Vytvořit nový zdroj dat	pro SQL Server	×
off Accession of dB ase of dB ase rolf ODBr rolf ODBr rolf ODBr rolf ODBr rolf ODBr rolf ODBr rolf ODBr	Tento průvodce vám pomůže vytvořit zdroj dat ODBC, který můžete použít pro připojení k serveru SQL Server. Který název chcete pro zdroj dat použít? <u>N</u> ázev: <u>renix</u> Jak chcete zdroj dat popsat? <u>P</u> opis: <u>Carterious Contenting</u> Ke kterému serveru SQL Server se chcete připojit? <u>S</u> erver: <u>Afenix2005</u>	
	Dokončit <u>D</u> alší > Storno Nápověc	ła

Vytvořit nový zdroj dat	pro SQL Server	×
oft dBase C oft dBase C oft dBase C oft Control Control	Jak bude SQL Server ověřovat pravost přihlašovacího ID? © <u>O</u> věřením systémem Windows NT se síťovým přihlašovacím ID © O <u>v</u> ěřením serverem SQL Server s přihlašovacím ID a heslem Chcete-li změnit síťovou knihovnu používanou při komunikaci se	
	serverem SQL Server, klepněte na tlačítko Konfigurace klienta. Konfigurace klienta Připojit se k serveru SQL Server a získat výchozí nastavení pro další konfiguraci Přiblažavací ID: ferriv	
	Heslo: Janai	
		_
	< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > Storno Nápověda	

Vytvořit nový zdroj dat	pro SQL Server	×
- Locent	✓ Změnit výchozí databázi na: fenix	
oll dBase I solt Excel I	Připojit název databázového souboru:	
South Para Microsoft Text	 Vytvořit dočasně uložené procedury pro připravené příkazy SQL a smazat uložené procedury: Pouze při odpojení 	
	Při odpojení, a pokud je to vhodné, i během připojení Použít identifikátoru ve standardu ANSL s uvozovkami	
	 Použít hodnoty Null, výplně a upozornění ve standardu ANSI Použít záložní SQL Server, pokud primární SQL Server není k dispozici 	
	< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > Storno Nápově	da

Vytvořít nový zdroj dat	pro SQL Server	×
in cont Access for out dBase for out dBase for out dBase for out dBase for out dBase for out dBase for out dBase for out dBase for out dBase f	Změnit jazyk systémových zpráv serveru SQL Server na: English Používat silné šifrování dat Převést znaková data Použít místní nastavení při výstupu ve formátu měny, čísel, data a času Uložit dlouho probíhající dotazy do souboru protokolu: C:\DOCUME~1\MARTIN~1.BUR\LOCALS~1\Tem Plouho probíhající dotaz (milisekundy): 30000 Zaznamenat statistiku ovladače ODBC do souboru protokolu: C:\DOCUME~1\MARTIN~1.BUR\LOCALS~1\Tem Procház	et
	< <u>Z</u> pět Dokončit Storno Nápové	éda

Po dokončit lze zvolit test zdroje

Nastavení ODBC pro Microsoft SQL Server	×
Bude vytvořen nový zdroj dat ODBC s následující konfigurací:	
Verze ovladače ODBC pro Microsoft SQL Server: 03.85.1132	<u> </u>
Název zdroje dat: fenix Popis zdroje dat: Server: .\fenix2005 Databáze: (Default) Jazyk: (Default) Převést data ve znakovém formátu: No Zaznamenávat dlouho probíhající dotazy: No Zaznamenávat dlouho probíhající dotazy: No Zaznamenávat statistiku ovladače: No Použít integrované zabezpečení: No Použít místní nastavení: No Volba připravených příkazů: Smazat dočasné procedury při odpojení Použít záložní server: No Použít identifikátory ve standardu ANSI s uvozovkami: No Použít hodnoty Null, výplně a upozornění ve standardu ANSI: No Šifrování dat: No	
l l	-
Image:	

Test zdroje dat ODBC pro SQL Server	×
_ Výsledky testu	
Verze ovladače ODBC pro Microsoft SQL Server: 03.85.1132	
Probíhají testy připojitelnosti	
Probíhá pokus o připojení. Připojení bylo navázáno Ověření nastavení voleb Probíhá odpojení od serveru.	
TESTY ÚSPĚŠNĚ DOKONČENY!	
	-